

Découverte d'une chauve-souris en période estivale



Dans votre maison, votre grenier ou dehors, vous avez trouvé une chauve-souris apparemment en difficulté.



QUE FAIRE ?

Vous avez trouvé une chauve-souris à découvert ou au sol, visiblement en difficulté. Deux possibilités : ● Elle **présente une blessure apparente** : contactez le centre de sauvegarde pour la faune sauvage le plus proche de chez vous. La liste des centres de sauvegarde picards se trouve en page 2.

● Elle **ne présente pas de blessure apparente** (pas de sang, ni d'os visible) : voir les indications qui suivent. Des illustrations de chauve-souris non blessée sont en page 2.

1 Prenez **impérativement** la chauve-souris en **photo** avec un objet à côté nous permettant de déterminer sa taille (règle, allumette, stylo...) et **envoyez la photo** au numéro que vous indiquera la personne en charge de la ligne Chauves-souris infos au 03.62.72.22.59 (tapez 3) ou par mail à info.chiro@picardie-nature.org avec vos coordonnées. Cela permet à notre équipe de revenir vers vous en cas de besoin et d'identifier les problématiques en lien avec les chauves-souris.

2 Mettre en sécurité la chauve-souris avant de la relâcher au moment opportun. En fonction de son l'âge, la procédure à suivre est différente :

- La chauve-souris possède peu ou pas de poils, elle est rosée et nous sommes entre le 1er juin et le 15 juillet : c'est un juvénile —> voir en page 7.
- La chauve-souris est recouverte de poils : c'est un adulte —> voir page 3.



Exemple de chauves-souris non blessée nécessitant une intervention
(Image 1 et 2 : adulte, image 3 : juvénile)



SECOURS DE LA FAUNE SAUVAGE EN PICARDIE

Orientation & conseils

SOS chauves-souris
03.62.72.22.50
(taper 3)
Réseau faune sauvage en détresse
07.72.22.51.40



Toutes les espèces

Centres de soins de la faune sauvage

AISNE

Parc de l'Isle
Av. Léo Lagrange
02100 SAINT-QUENTIN
03.23.05.06.50



OISE

ENVOL
2 bis route de Villers-
Saint-Sépulcre
60930 Bailleul-sur-
Thérain
06.82.48.07.11

**Picardie Faune
Sauvage**
2001 route de Betz
60440 Boissy-Fresnoy
06.11.28.76.06

"Toutes les espèces"

MELES
60200 COMPIEGNE
06.24.94.35.09



SOMME

Le Sanctuaire des Hérissons
03-22-09-21-03 (de 10h à 12h)

BatSea
07.60.95.97.11



Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l'aide de différents partenaires.

MATERIEL NECESSAIRE



Gants épais



Carton



Crayon/stylo



Papier
essuie-tout



Chaussettes
ou gants de toilette



Tissus



Bouchon de bouteille ou
couvercle de pot en verre



Bouillotte ou/et bocal en verre



Verre ou tasse



Plat à gratin

* Spécifique aux juvéniles

PRÉCAUTIONS :

- Les gants doivent être épais (manutention, cuir, de ski...)
- Le carton doit être adapté à la taille de l'animal (ni trop grand, ni trop petit) et SANS TROU (attention aux aérations des boîtes à chaussures) !
- Tissus/chaussettes/gants de toilette doivent être non effilochés et sans trou (risque que l'animal s'enroule dedans et se blesse).
- Le bocal en verre remplaçant la bouillotte doit être adapté à la taille du carton.
- Le verre ou la tasse doit être plus haut que les rebords du carton.

3 - PREPARATION DU CARTON

Mettez du papier essuie-tout ou du journal au fond, puis un tissu en boule dans le carton pour que la chauve-souris puisse se cacher dedans.



ATTENTION : Comme pour toute espèce sauvage, manipulez **TOUJOURS** une chauve-souris avec des gants épais (des gants chirurgicaux ne suffisent pas).

4 - CAPTURE DE L'ANIMAL

Approchez le carton au plus près, si vous en avez la possibilité faites glisser délicatement l'animal dans le carton, sinon capturez-le délicatement avec des gants épais et déposez-le dans le carton (attention à ne pas le blesser).



Fermez-le bien pour éviter qu'elle ne se sauve. Une chauve-souris peut passer par des trous d'1 à 2cm. Pour sécuriser le carton, **n'utilisez pas de scotch** sur des zones que la chauve-souris pourrait atteindre pour éviter qu'elle ne se colle contre et ne se casse un bras en se débattant.



5 - MISE EN SECURITE DE LA CHAUVÉ-SOURIS

Déposez le carton dans une pièce tempérée et calme. Si la chauve-souris est mouillée, après un épisode de mauvais temps par exemple, installez-lui une bouillotte. La bouillotte doit être entourée d'un tissu dans le carton (pour éviter qu'elle ne se brûle à son contact). Si vous n'avez pas de bouillotte, vous pouvez utiliser un bocal en verre, rempli d'eau chaude, et bien fermé. Entourez-le d'un tissu, ou d'une chaussette, toujours pour éviter que l'animal ne se brûle. Ce dispositif doit être correctement calé de manière à ce qu'il ne risque pas de rouler et écraser la chauve-souris.

PRÉCISIONS :

- Si la bouillotte est trop grande, vous pouvez la mettre sous le carton, sans tissu autour.
- Si vous devez coucher le bocal, vérifiez une dernière fois qu'il soit bien fermé hermétiquement, et calez-le pour ne pas qu'il écrase la chauve-souris en roulant dessus lorsque vous serez amené à bouger le carton.
- Si la chauve-souris tremble cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle a froid, mais qu'elle se réveille.

Mettez de l'eau dans le bouchon de bouteille, puis déposez-le au fond du carton. Ces couvercles sont peu hauts, ils permettent de limiter la quantité d'eau et d'éviter de tremper la chauve-souris. Une chauve-souris mouillée aura du mal à réguler correctement sa température. Si vous n'avez pas de bouchon de bouteille, mais un couvercle de pot en verre, vous pouvez l'utiliser et ajouter de l'essuie-tout à l'intérieur du couvercle de manière à ce qu'il soit totalement imbibé d'eau, cela permettra à la chauve-souris de boire dans les espaces où l'eau n'est pas imbibée sans risquer de se mouiller.



ATTENTION :

- Ne la forcez pas à boire, laissez-la y aller seule.
Pendant toute cette étape, ne manipulez pas la chauve-souris.



6 - RELÂCHER DE LA CHAUVÉ-SOURIS

Le relâcher s'effectue **à la tombée de la nuit**. De manière à avoir une visibilité suffisante, il convient de le faire 30 min avant le coucher du soleil. En cas de pluie ou de fortes rafales de vent, vous devez attendre que les conditions s'améliorent ou repousser le relâcher. Dans de telles conditions, le relâcher risque d'échouer ou de mettre la chauve-souris en difficulté.

Sortez alors le carton à l'extérieur, proche de l'endroit où vous l'avez trouvé, posez-le en hauteur, et ouvrez-le. Une chauve-souris connaît son territoire, il est **PRIMORDIAL** de la relâcher à l'endroit où elle a été trouvée.

ATTENTION : Il est impératif de choisir un endroit dégagé, éloigné d'un point d'eau (piscine...) ou d'un prédateur (rapace ou chat).

Une chauve-souris ne pouvant généralement pas décoller à la verticale, utilisez le verre ou la tasse. Entourez-le d'une chaussette pour que la chauve-souris puisse grimper dessus, et posez-le **à l'envers** dans le carton ou plat à gratin.



Il va lui servir de "rampe de lancement". Cette "rampe" doit être posée au milieu du carton, sans toucher les bords. Si elle touche les bords et que la chauve-souris est trop faible, elle pourra sortir en s'agrippant à une paroi du carton. Or nous voulons nous assurer qu'elle puisse s'envoler.

ATTENTION



- Ne l'éclairez pas, et laissez-la sortir à son rythme.
- Restez à proximité afin de voir son envol et vérifier qu'elle ne chute pas quelques mètres plus loin ou qu'un prédateur n'a pas détecté sa présence.
- Si au bout d'une heure elle n'est pas partie, retirez le verre « rampe de lancement », rentrez le carton et fermez-le bien.
- Le lendemain, contactez le centre de sauvegarde pour la faune sauvage le plus proche de chez vous. La liste se trouve en page 3 ou en suivant ce lien : <https://www.w-r-u.org/liste-des-centres>

Vous avez trouvé un juvénile

Les jeunes vivent avec leur mère dans des maternités, des endroits chauds souvent situés dans un grenier, un comble ou une toiture. **Regardez-autour de vous, le gîte est certainement tout proche**, peut-être même juste au dessus de là où vous l'avez trouvé. **Plus un jeune retrouve sa mère rapidement, plus ses chances de survie sont grandes.**

La marche à suivre est la suivante, en fonction de votre situation :

A - Vous avez localisé l'emplacement de la maternité :

- Si vous pouvez accéder au gîte, replacez le jeune directement à l'intérieur de la maternité en mettant des gants pour le déplacement du jeune.
- Si vous ne pouvez pas accéder au gîte mais que vous connaissez l'endroit par lequel les adultes accèdent au gîte (un trou dans un mur par exemple), replacez-le au plus près de l'entrée du gîte s'il n'est pas en plein soleil ou à proximité de prédateur. Le jeune devrait avoir le réflexe de monter et rejoindre la maternité.

B- Si vous ne trouvez pas l'emplacement de la maternité :

Installez le jeune dans un carton en suivant les étapes décrites pour un adulte en y installant **impérativement une bouillotte** qu'il faudra renouveler autant de fois que nécessaire. Un juvénile a besoin de chaleur. Vous veillerez également à bien caler la bouillotte pour ne pas qu'il se brule ou soit écrasé. **N'installez pas de point d'eau, un juvénile ne sait pas boire seul et risque de se noyer.**



Juvénile âgé de quelques jours
(la coloration rosée est encore visible)



Juvénile âgé de plusieurs jours
(la coloration rosée est progressivement remplacée par des poils)

Un juvénile ne sait pas voler, il est donc inutile d'essayer de le relâcher. Cependant, **un dispositif similaire à celui des adultes** peut-être mis en place, 30 min avant le coucher du soleil :

- Remplissez un bocal d'eau chaude et emballez-le dans une chaussette.
- Positionnez ce bocal dans un plat dont les rebords sont moins élevés que le haut du bocal, par exemple un plat à gratin.
- En hauteur, à l'abri des prédateurs mais proche du lieu de découverte (par exemple, un rebord de fenêtre au premier étage), positionnez ce bocal au centre du plat à gratin et posez délicatement le juvénile dessus. L'objectif est que le juvénile se tienne en haut de la chaussette, où sa mère pourra venir le récupérer.
- Tenez-vous à distance et surveillez éventuellement de loin, votre présence pourrait nuire à la venue de la mère.
- Si au bout d'1h30-2h le juvénile est toujours là, repositionnez-le dans le carton, que vous fermerez, avec une bouillotte. Le lendemain, **contactez un centre de sauvegarde.**



Dispositif de la "chaussette"